



Concurso Público

para Provimento de Cargos



Auxiliar de Enfermagem do Trabalho

INSTRUÇÕES

- 1 Identifique-se na **parte inferior** desta capa. Caso se identifique em qualquer outro local deste Caderno, você será excluído do Concurso.
- 2 Este Caderno contém, respectivamente, **uma** proposta de Redação, **trinta questões** de Conhecimentos Específicos e **dez questões** de Conhecimentos de Informática.
- 3 Verifique se o Caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. Detectado algum problema, comunique-o, imediatamente, ao Fiscal.
- 4 Na **Redação**, você será avaliado **exclusivamente** por aquilo que escrever dentro do espaço destinado ao texto definitivo.
- 5 Cada questão de múltipla escolha apresenta **apenas uma opção de resposta correta**.
- 6 Escreva de modo legível. Dúvida gerada por grafia ou rasura implicará redução de pontos.
- 7 Você dispõe de, no máximo, **três horas** para elaborar, em caráter definitivo, a Redação, responder às questões de múltipla escolha e preencher a Folha de Respostas.
- 8 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.
- 9 Antes de retirar-se definitivamente da Sala, **devolva** ao Fiscal **este Caderno** e a **Folha de Respostas**.

Identificação do candidato

Nome (completo, em letra de forma)

Nº da Inscrição

Nº da Turma

Assinatura



- 01.** No Brasil, o Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional de Imunização, para o controle de importantes doenças transmissíveis. As vacinas oferecidas na rotina dos serviços de saúde do SUS (Sistema Único de Saúde) são:
- A)** BCG – anti-hepatite B – contra difteria e tétano (dT) – antimeningocócica – antipoliomielite – tetravalente (DPT+Hib)
 - B)** antipoliomielite – tetravalente (DPT+Hib) – antivaricela – BCG – contra difteria e tétano (dT) – anti-hepatite B
 - C)** antipoliomielite – tetravalente (DPT+Hib) – BCG – anti-hepatite B – contra difteria e tétano (dT) – tríplice viral
 - D)** BCG – anti-hepatite B – contra difteria e tétano (dT) – pentavalente – antipoliomielite – tetravalente (DPT+Hib)
- 02.** A vacina recomendada, atualmente, para a proteção contra o tétano acidental nos trabalhadores e grupos de risco e que protege também contra a difteria é:
- A)** Dupla viral
 - B)** Dupla adulta (dT)
 - C)** Toxóide tetânica (TT)
 - D)** Toxóide bacteriana
- 03.** A via intradérmica é utilizada nos testes de hipersensibilidade ou de diagnóstico, como o teste tuberculínico. Ao se utilizar essa via, deve-se introduzir a agulha num ângulo de
- A)** 15 graus.
 - B)** 45 graus.
 - C)** 60 graus.
 - D)** 90 graus.
- 04.** A cólera é uma infecção intestinal grave, caracterizada por diarréia insidiosa, aquosa e profusa, vômitos e desidratação súbita. A transmissão da cólera ocorre
- A)** através da picada de mosquito hematófago.
 - B)** por via sexual, através de relações sem preservativo.
 - C)** por via oral, através da ingestão de água e alimentos contaminados.
 - D)** através da mordida de cão ou morcego doentes.
- 05.** É atribuição do auxiliar de enfermagem, nas atividades de controle da tuberculose,
- A)** solicitar exame de escarro mensal para acompanhar o tratamento.
 - B)** identificar os sintomáticos respiratórios no domicílio e na comunidade.
 - C)** dar alta aos pacientes após tratamento e exame de escarro negativo.
 - D)** realizar consulta de enfermagem e solicitar baciloscopia.
- 06.** A doença caracterizada por uma disfunção grave do sistema imunológico no indivíduo infectado pelo vírus da imunodeficiência humana adquirida denomina-se:
- A)** HPV
 - B)** Hepatite B
 - C)** Hepatite C
 - D)** AIDS

07. De acordo com as normas de biossegurança instituídas pelo Ministério da Saúde do Brasil, um trabalhador, ao sofrer um acidente com lesão percutânea e exposição a material biológico, deve adotar como **procedimento imediato**:
- A) quimioprofilaxia para HIV e hepatites
 - B) lavagem exaustiva do local exposto, com água e sabão
 - C) registro do acidente no local de atendimento
 - D) imunização ativa e passiva, após teste de hipersensibilidade
08. Uma das precauções que se deve ter com o manuseio de materiais perfurocortantes é
- A) descartá-los no lixo, desde que o saco seja apropriado para lixo hospitalar.
 - B) reencapá-los, entortá-los ou quebrá-los antes de serem desprezados.
 - C) descartá-los em recipientes de paredes rígidas até 2/3 de sua capacidade total.
 - D) desprezá-los na bancada de apoio, para que alguém faça a coleta.
09. Esterilização é o processo de destruição de todas as formas de vida microbiana, mediante a aplicação de agentes físicos e químicos. A esterilização por vapor saturado é efetuada por meio de
- A) autoclave.
 - B) estufa.
 - C) óxido de etileno.
 - D) glutaraldeído.
10. A hipertensão arterial ou doença vascular hipertensiva consiste na elevação da pressão sistólica e/ou diastólica, podendo ter como complicações:
- A) acidente vascular cerebral – hipertireoidismo – insuficiência respiratória
 - B) insuficiência cardíaca – diabetes – acidente vascular cerebral
 - C) acidente vascular cerebral – diabetes – hipertireoidismo
 - D) insuficiência cardíaca – insuficiência renal – acidente vascular cerebral
11. A doença metabólica que, devido a uma carência total ou parcial de insulina, compromete o metabolismo dos hidratos de carbono, das proteínas, dos lipídios e dos eletrólitos, denomina-se:
- A) hipertireoidismo
 - B) hipotireoidismo
 - C) diabetes mellitus
 - D) intolerância alimentar
12. Uma auxiliar de enfermagem, ao verificar o pulso de um trabalhador, observou que a frequência cardíaca deste encontrava-se em 130 batimentos por minuto. Essa alteração denomina-se:
- A) endocardite
 - B) bradicardia
 - C) normocardia
 - D) taquicardia

13. Em relação aos cuidados na administração de medicamentos, o auxiliar de enfermagem deve
- A) observar as reações do paciente e os efeitos colaterais dos medicamentos.
 - B) administrar o medicamento conferido e preparado por outra pessoa.
 - C) verificar a data de validade do medicamento após sua administração.
 - D) ultrapassar a dose prescrita do medicamento para garantir o tratamento.
14. A via parenteral que tem por objetivo obter um **efeito mais rápido** e cujo uso permite a administração de **grandes volumes** de líquidos é a
- A) endovenosa.
 - B) subcutânea.
 - C) oral.
 - D) retal.
15. A nebulização consiste na administração de medicamentos por via respiratória e tem por finalidade
- A) manter respiração artificial ou diminuir a expansão pulmonar.
 - B) aspirar secreções aderidas no pulmão ou diminuir a expansão pulmonar.
 - C) diminuir lesão pulmonar ou aumentar a expansão pulmonar.
 - D) fluidificar as secreções aderidas na parede brônquica ou promover broncodilatação.
16. Ao atender um trabalhador com desconforto respiratório durante uma crise de asma, o médico pede que se coloque o paciente em posição de *fowler*. Nessa posição, o paciente encontra-se
- A) ajoelhado no leito, com a face e o tórax na cama.
 - B) deitado de lado, com ambos os braços para frente e os joelhos fletidos.
 - C) sentado na cama, estando a cabeceira elevada num ângulo de pelo menos 45 graus.
 - D) deitado ereto, com o pé da cama elevado em aproximadamente 45 graus.
17. A aplicação de frio realizada sob a forma de frio seco (bolsa de gelo) e frio úmido (com compressas frias) tem por finalidade
- A) fluidificar a supuração.
 - B) diminuir a dor.
 - C) aumentar a hipertermia.
 - D) produzir a vasodilatação.
18. Ao atender um trabalhador após um acidente de trabalho, o auxiliar de enfermagem detectou sinais de parada respiratória, cujas características são:
- A) ausência de respiração – midríase (dilatação da pupila) – palidez ao redor da boca – ausência de pulso
 - B) ausência de respiração – midríase (dilatação da pupila) – palidez ao redor da boca – pulso palpável
 - C) respiração superficial e acelerada – pele fria e úmida – palidez – pulso fraco
 - D) respiração superficial e acelerada – pele fria e úmida – palidez – inconsciência


19. Na realização de um curativo, o auxiliar de enfermagem deve respeitar o princípio científico de microbiologia que consiste em
- A) utilizar técnica asséptica no manuseio de material estéril.
 - B) utilizar soluções anti-sépticas e antibióticos em todos os curativos.
 - C) iniciar a limpeza da ferida do local mais sujo para o mais limpo.
 - D) empregar técnica séptica e material estéril.
20. Um trabalhador sofreu um acidente ao cair de uma escada e apresentou uma fratura no membro inferior esquerdo. Nessa situação, o auxiliar de enfermagem deve
- A) improvisar talas para imobilização do membro afetado.
 - B) manipular o membro afetado o máximo possível.
 - C) colocar o osso fraturado no local de origem.
 - D) orientar o acidentado a levantar-se e deambular.
21. Um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) é
- A) a regionalização da assistência, com o acesso inicial da população aos serviços, a partir do nível terciário de atenção médica.
 - B) a igualdade da assistência médica, priorizando a população com plano privado de saúde.
 - C) a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
 - D) a centralização e o controle, na esfera federal do governo, das responsabilidades quanto às ações de saúde dos municípios.
22. Serviço que reúne um conjunto de ações que permite acompanhar a evolução das doenças na população, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças. Trata-se da Vigilância
- A) Social.
 - B) Alimentar.
 - C) Organizacional.
 - D) Epidemiológica.
23. O Benzenismo é o nome dado às manifestações clínicas ou alterações hematológicas decorrentes da exposição ao benzeno. Os trabalhadores se expõem ao benzeno em:
- A) indústria de materiais de sisal
 - B) manufatura de produtos de amianto
 - C) refinaria de petróleo
 - D) extração de ouro e prata

- 24.** De acordo com a Norma Regulamentadora (NR) 29, compete aos profissionais integrantes do SESSTP (Serviço Especializado em Segurança e Saúde do Trabalhador Portuário)
- A)** coordenar as atribuições e delegar tarefas aos membros da Comissão de Prevenção de Acidentes de Trabalho Portuário.
 - B)** efetuar análise, após 72 horas, dos acidentes ocorridos nas atividades portuárias em que haja morte ou perda de membro.
 - C)** realizar identificação prévia das condições de segurança a bordo da embarcação.
 - D)** organizar e manter em funcionamento o Órgão Gestor de Mão-de-Obra e os sindicatos.
- 25.** As patologias do sistema tegumentar relacionadas ao trabalho são chamadas de
- A)** pneumoconioses colagênicas.
 - B)** lesões por esforços repetitivos.
 - C)** lombalgias agudas e crônicas.
 - D)** dermatoses ocupacionais.
- 26.** Na realização de suas ações, o auxiliar de enfermagem do trabalho deve
- A)** definir a medicação a ser administrada aos trabalhadores vitimados por acidente de trajeto.
 - B)** prescrever tratamentos necessários à manutenção da saúde dos trabalhadores.
 - C)** dar parecer sobre doença profissional, a partir dos sintomas relatados pelos trabalhadores.
 - D)** participar dos programas de prevenção de acidentes e das campanhas de educação em saúde.
- 27.** Durante a realização de serviços, o trabalhador utiliza o Equipamento de Proteção Individual (EPI), cabendo ao empregador
- A)** tornar opcional o uso do EPI, pelo incômodo que causa ao empregado.
 - B)** adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade.
 - C)** manter o EPI em uso, mesmo que danificado.
 - D)** responsabilizar o empregado pela manutenção periódica e pelo conserto do EPI.
- 28.** O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) inclui a realização obrigatória de exames médicos. O exame que é parte integrante do processo seletivo da empresa é o
- A)** de mudança de função.
 - B)** periódico.
 - C)** de retorno ao trabalho.
 - D)** admissional.

- 29.** A Lei Nº 7.498, de 25 de junho de 1986, dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem. De acordo com o Art. 13 dessa Lei, “o Auxiliar de Enfermagem exerce atividades de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de Enfermagem sob supervisão, bem como a participação em nível de execução simples, em processo de tratamento”, cabendo ao Auxiliar de Enfermagem:
- A)** observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas.
 - B)** planejar e coordenar os serviços de assistência de enfermagem.
 - C)** realizar episiotomia e aplicação de anestesia local.
 - D)** executar consultoria e auditoria sobre matéria em enfermagem.
- 30.** São considerados riscos ergonômicos:
- A)** controle rígido de produtividade e exigência de postura inadequada
 - B)** jornada de trabalho prolongada em turno e radiações ionizantes
 - C)** vapores e esforço físico intenso
 - D)** situação de estresse e vírus

31. Foi fornecida a seguinte especificação de um computador: Pentium IV 3 Ghertz, 256 MB, HD de 80 GB e Cache 512 K. Em relação à especificação referida, é correto afirmar:
- A) 3 Ghertz refere-se à ROM.
 - B) 256 MB refere-se à memória RAM.
 - C) Pentium IV refere-se ao *clock*.
 - D) HD de 80 GB refere-se ao processador.
32. A opção em que são listados dois exemplos de sistemas operacionais é:
- A) *MS Windows* e *OpenOffice*
 - B) *Linux* e *MS PowerPoint*
 - C) *MS Office* e *MS Windows NT*
 - D) *MS Windows* e *Linux*

A figura a seguir mostra uma janela do MS Word 2000, contendo um documento com parte de um texto retirado da ajuda do Word, e servirá de base às questões 33, 34 e 35.



33. De acordo com a figura, é correto afirmar:
- A) O cursor (não visível) deve estar na quinta linha do texto.
 - B) Na janela podem ser visualizadas quatro barras de ferramentas.
 - C) O modo de exibição corrente é de *layout* da Web.
 - D) A barra de títulos assegura que o documento ainda não foi salvo.

34. A partir da análise da figura, é correto afirmar:

- A) A barra de ferramentas que se encontra na parte inferior é a barra de ferramentas *Figura*.
- B) A barra de Status indica que o texto possui apenas uma página, da qual é mostrada uma parte.
- C) A formatação do título do texto se apresenta em negrito e com alinhamento horizontal justificado.
- D) A ferramenta Ortografia e gramática colocou em destaque três ocorrências de uma mesma palavra no texto.

35. De acordo com as opções da barra de menu e com as informações da figura, é correto afirmar:

- A) A opção que permite definir o idioma a ser utilizado no texto encontra-se no menu *Formatar*.
- B) Os botões mostrados no canto superior direito da janela do Word asseguram que a janela está maximizada.
- C) A indicação "Em 3,5 cm", na barra de status, refere-se ao posicionamento do cursor em relação ao início da página (topo da página).
- D) A aparência do botão Copiar indica que existe uma parte do texto selecionada (não visível na janela).

36. O trecho de planilha ao lado mostra uma fórmula na célula **E2** (que usa referência relativa para linhas e colunas). Essa fórmula foi copiada usando-se a alça de preenchimento para as células **E3**, **E4** e **E5**. Os valores obtidos para as células **E3**, **E4** e **E5** são, **respectivamente**:

- A) 22,45, 36,73, 16,33
- B) #DIV/0!, #DIV/0!, #DIV/0!,
- C) ####, ####, ####
- D) #NOME?, #NOME?, #NOME?,

		E2 $= (D2/D6)*100$				
	A	B	C	D	E	F
1	Vendedor	Jan	Fev	Total	%	Desempenho
2	Marcio	25	35	60	24,49	Bom
3	Valmir	30	25	55		Péssimo
4	Ana	40	50	90		Bom
5	Beth	20	20	40		Ruim
6	Total	115	130	245		
7						
8						
9						
10						

A figura a seguir mostra um trecho de planilha do MS Excel e será utilizada para as questões 37 e 38.

	A	B	C	D
1	Vendedor	Jan	Fev	Desempenho
2	Marcio	25	35	
3	Valmir	30	25	
4	Ana	40	50	
5	Beth	20	20	
6				

37. Na célula **D2**, foi digitada a fórmula:

=SE(C2-B2>0;"Bom"; SE(C2-B2=0; "Ruim"; "Péssimo"))

e, em seguida, essa fórmula foi copiada para as células **D3**, **D4**, **D5**. É correto afirmar que:

- A) Valmir e Beth têm desempenho Ruim.
- B) Marcio e Ana têm desempenho Bom.
- C) Marcio e Valmir têm desempenho Péssimo.
- D) Valmir e Ana têm desempenho Bom.

38. Nas células B6 e C6, foram digitadas, respectivamente, as fórmulas

=CONT.VALORES(A2:C5), =CONT.NUM(A2:C5)

Os valores que devem aparecer nas células B6 e C6 são, **respectivamente:**

- A) 8 e 4
- B) 8 e 8
- C) 12 e 4
- D) 12 e 8

39. Considere as seguintes afirmativas a respeito da Internet:

I	Através de um programa de e-mail, pode-se criar, enviar e receber mensagens através da Internet.
II	Para o usuário receber uma mensagem em sua caixa postal, precisa estar conectado à Internet.
III	Navegador ou Browser é um aplicativo através do qual se pode acessar as páginas armazenadas nos servidores de Internet.
IV	Site é uma área dentro de um servidor de Internet que pode ser visitada por qualquer computador ligado à Internet, utilizando-se um navegador.

A opção em que todas as afirmativas são verdadeiras é:

- A) I, III e IV
- B) I, II e III
- C) I, II e IV
- D) II, III e IV

40. Considere as seguintes afirmações relativas ao ambiente Windows:

I	O ScanDisk verifica os erros e o estado da superfície física do disco selecionado.
II	O Windows Explorer gerencia pastas e arquivos do disco.
III	O usuário pode colocar ícones de aplicativos na barra de Inicialização rápida.
IV	Os itens que se encontram na Lixeira são irrecuperáveis.

A opção em que todas as afirmativas são verdadeiras é:

- A) I, III e IV
- B) I, II e IV
- C) I, II e III
- D) II, III e IV