

## RESIDÊNCIA MÉDICA 2007

### Gastroenterologia

(Questões teórico-práticas)

#### INSTRUÇÕES

- 1 Identifique-se na **parte inferior** desta capa. Caso se identifique em qualquer outro local deste Caderno, você será excluído do Processo Seletivo.
- 2 Este Caderno contém 02 casos clínicos e respectivas questões. Verifique se está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. Detectado algum problema, comunique-o, imediatamente, ao Fiscal.
- 3 O valor total de cada caso clínico vem indicado na própria questão.
- 4 Você será avaliado exclusivamente por aquilo que escrever dentro do espaço destinado ao texto definitivo.
- 5 Escreva de modo legível. Dúvida gerada por grafia, sinal ou rasura implicará redução de pontos.
- 6 O verso da capa e as páginas em branco deste Caderno servirão para rascunho.
- 7 Você dispõe de, no máximo, três horas para responder às questões.
- 8 Antes de retirar-se definitivamente da sala, **devolva este Caderno** ao Fiscal.

#### Identificação do candidato

Nome completo (em letra de forma)	Nº da Inscrição
▶	▶
Nº da Turma	Assinatura
▶	▶

### **CASO CLÍNICO 1** (5,00 pontos)

Paciente, 35 anos, sexo masculino, com queixas de aumento do volume abdominal e de edema dos membros inferiores há 20 dias. De relevância em sua história clínica, destaca-se: fumante há 15 anos (20 cigarros/dia), etilista "social" (>80g álcool/semana) há 20 anos e existência de várias parceiras sexuais (não sabe precisar quantas) nos últimos 6 meses.

Quando indagado mais detalhadamente, refere diminuição do volume urinário e dor no abdome, acompanhada por náuseas e empachamento há 3 dias. Nega uso de medicações como também de DM e HAS.

Ao exame físico, apresenta-se desnutrido, descorado (1+/4+), com alterações no comportamento (não consegue responder adequadamente às questões), ansioso e com *flapping* discreto.

RCR em 2T. FC 90bpm, TA 100/60 mmHg.

Pulmões: MV diminuído em base E e abolido em base D.

Abdome: Globoso, com piparote +, doloroso à palpação profunda e à descompressão, com discreto aumento da temperatura.

Edema de MMII, cacifo+(2/4+).

Com base nesse caso, responda aos subitens que seguem.

- A)** Qual a hipótese diagnóstica mais provável?
- B)** Considerando esse diagnóstico, qual a conduta para dar continuidade à investigação?
- C)** Baseado nesse diagnóstico, descreva os exames que você solicitaria, por ordem de prioridade. Justifique.
- D)** Sabe-se que alguns exames são indispensáveis para orientar uma conduta terapêutica. Considerando o caso descrito, indique quais são esses exames e as prováveis alterações encontradas. Faça uma prescrição com base no que você constatou.
- E)** Quais os prováveis diagnósticos diferenciais?

**RESponder NA FOLHA SEGUINTE.**

---

Espaço para a resposta

---

Fim do espaço

## **CASO CLÍNICO 2** (5,00 pontos)

Você está de plantão e recebe um chamado para avaliar um paciente com a seguinte história clínica:

Homem, 47 anos, depois de ingerir grande quantidade de bebida alcoólica, iniciou quadro de vômito de difícil controle. Após alguns episódios de vômitos, seguidos de perda de pequena quantidade de sangue, apresentou hematêmese volumosa seguida de hematoquezia e “desmaio”.

Ao ser examinado, o paciente estava ansioso, taquipnéico (32 ipm), taquicárdico (122 bpm) e hipotenso (TA 80/40).

Baseado nesse caso, responda aos subitens abaixo.

**A)** Faça uma avaliação clínica criteriosa dessa emergência. Nessa avaliação, além de explicitar como o paciente deve ser acolhido, estabeleça condutas, por ordem de prioridade.

**B)** Após a avaliação, que exames devem ser solicitados? Justifique.

Após os procedimentos iniciais, paciente apresentou novo sangramento, entrando em coma( Glasgow 7), mantendo-se hipotenso e sudoréico. O serviço de Endoscopia Digestiva Alta do hospital não está funcionando (aparelho quebrado).

Responda, com base nessa nova situação, aos subitens seguintes.

**C)** Qual a melhor conduta a ser adotada?

**D)** Qual a hipótese diagnóstica?

**E)** De acordo com seu diagnóstico, quais são os preditores clínicos e endoscópicos de um novo sangramento?

**RESponder NA FOLHA SEGUINTE.**

---

Espaço para a resposta

---

Fim do espaço