

RESIDÊNCIA MÉDICA 2007

Radiologia

(Questões teórico-práticas)

INSTRUÇÕES

- 1 Identifique-se na **parte inferior** desta capa. Caso se identifique em qualquer outro local deste Caderno, você será excluído do Processo Seletivo.
- 2 Este Caderno contém 02 casos clínicos e respectivas questões. Verifique se está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. Detectado algum problema, comunique-o, imediatamente, ao Fiscal.
- 3 O valor total de cada caso clínico vem indicado na própria questão.
- 4 Você será avaliado exclusivamente por aquilo que escrever dentro do espaço destinado ao texto definitivo.
- 5 Escreva de modo legível. Dúvida gerada por grafia, sinal ou rasura implicará redução de pontos.
- 6 O verso da capa e as páginas em branco deste Caderno servirão para rascunho.
- 7 Você dispõe de, no máximo, três horas para responder às questões.
- 8 Antes de retirar-se definitivamente da sala, **devolva este Caderno** ao Fiscal.

Identificação do Candidato

Nome completo (em letra de forma)		Nº da Inscrição
▶		▶
Nº da Turma	Assinatura	
▶	▶	

Caso Clínico 1 (5,00 pontos)

Mulher de 53 anos, hipertensa e diabética, procura o médico queixando-se de cefaléia intensa e vômitos. Ao exame, apresenta rigidez de nuca +++/+4, está consciente e sem *deficit* focal. Realiza-se uma tomografia computadorizada, sem contraste endovenoso (Ver figura I, projetada na tela.).

Considerando essas informações e a figura, responda aos subitens que seguem.

- A)** Qual a classificação clínica de Hunt-Hess?
- B)** Descreva o achado principal da tomografia.
- C)** Qual é a principal etiologia responsável por esse quadro clínico?
- D)** Qual o método de imagem (Padrão Ouro) que você solicitaria a seguir?

Espaço para a resposta

Fim do espaço

Caso Clínico 2 (5,00 pontos)

Mulher de 53 anos, hipertensa e diabética, procura o médico queixando-se de cefaléia intensa e vômitos. Ao exame, apresenta rigidez de nuca +++/+4, está consciente e sem *deficit* focal. Realiza-se uma tomografia computadorizada, sem contraste endovenoso. A paciente evolui com dispnéia severa, roncos, desaturação e hemoptóicos.

Realiza-se Rx do tórax (Ver figura II, projetada na tela.).

Considerando essas informações e a figura, atenda às solicitações abaixo.

A) Descreva os achados principais do Rx do tórax em AP (realizado no leito).

B) Cite a principal etiologia responsável por esse quadro clínico.

Espaço para a resposta

Fim do espaço