

Leia estas instruções:

- 1 Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em seguida, assine no espaço reservado para isso.
- 2 Este Caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha, assim distribuídas: Língua Portuguesa → 01 a 10; Legislação → 11 a 20; Conhecimentos Específicos → 21 a 50.
- 3 Se o Caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que impeça a leitura, solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua.
- 4 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é correta.
- 5 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir esclarecimentos aos Fiscais.
- 6 Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque nenhuma folha.
- 7 Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno não serão considerados para efeito de avaliação.
- 8 Use exclusivamente caneta esferográfica, confeccionada em material transparente, de tinta preta ou azul.
- 9 Você dispõe de, no máximo, quatro horas para responder às questões de múltipla escolha e preencher a Folha de Respostas.
- 10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.
- 11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas e este Caderno.

Assinatura do Candidato: _____

As questões de 01 a 07 desta prova baseiam-se no texto abaixo.

Corrupção cultural ou organizada?

Renato Janine Ribeiro

Ficamos muito atentos, nos últimos anos, a um tipo de corrupção que é muito frequente em nossa sociedade: o pequeno ato, que muitos praticam, de pedir um favor, corromper um guarda ou mesmo violar a lei e o bem comum para obter uma vantagem pessoal. Todavia, foi e é importante prestar atenção à responsabilidade que temos, quase todos, pela corrupção política, praticada por gente eleita por nós.

Esclareço que, por corrupção, não me refiro à sua definição legal, mas à ética. Corrupção é o que existe de mais antirrepublicano, isto é, mais contrário ao bem comum e à coisa pública. Por isso, pertence à mesma família que tráfegar pelo acostamento, furar a fila, passar na frente dos outros. Às vezes, é proibida por lei; outras, não.

Mas, aqui, o que conta é o seu lado ético; não o legal. Deputados brasileiros e britânicos fizeram despesas legais, mas não éticas. É desse universo que trato. O problema é que a corrupção “cultural”, pequena, disseminada — que mencionei acima — não é a única que existe. Aliás, sua existência nos poderes públicos tem sido devassada por inúmeras iniciativas da sociedade, do Ministério Público, da Controladoria Geral da União (órgão do Executivo) e do Tribunal de Contas da União (que serve ao Legislativo).

Chamei-a de “corrupção cultural”, pois expressa uma cultura forte em nosso país, que é a busca do privilégio pessoal somada a uma relação com o outro permeada pelo favor. É, sim, antirrepublicana. Dissolve ou impede a criação de laços importantes. Mas não faz sistema, não faz estrutura. No entanto, há outra corrupção que, essa, sim, organiza-se sob a forma de complô para pilhar os cofres públicos — e mal deixa rastros. Já a corrupção “cultural” é visível para qualquer um. Suas pegadas são evidentes. Bastou colocar as contas do governo na internet para saltarem aos olhos vários gastos indevidos, os quais a mídia apontou no ano passado.

Mas nem a tapioca de R\$ 8 de um ministro nem o apartamento de um reitor — gastos não republicanos — montam um complô. Não fazem parte de um sistema que vise a desviar vultosas somas dos cofres públicos. Quem desvia essas grandes somas não aparece, a não ser depois de investigações demoradas, que requerem talentos bem aprimorados — da polícia, de auditores de crimes financeiros ou mesmo de jornalistas muito especializados.

O problema é que, ao darmos tanta atenção ao que é fácil de enxergar (a corrupção “cultural”), acabamos esquecendo a enorme dimensão da corrupção estrutural, estruturada ou, como eu a chamaria, organizada.

Ora, podemos ter certeza de uma coisa: um grande corrupto não usa cartão corporativo nem gasta dinheiro da Câmara com a faxineira. Para que vai se expor com migalhas? Ele ataca somas enormes. E só pode ser pego com dificuldade.

Se lembrarmos que Al Capone acabou na cadeia por ter fraudado o Imposto de Renda, crime bem menor do que as chacinas que promoveu, é de imaginar que um megacorruputo tome cuidado com suas contas, com os detalhes que possam levá-lo à cadeia — e trate de esconder bem os caminhos que levam a seus negócios.

Penso que devemos combater os dois tipos de corrupção. A corrupção cultural nos desmoraliza como povo. Ela nos torna “blasé”. Faz-nos perder o empenho em cultivar valores éticos. Porque a república é o regime por excelência da ética na política: aquele que educa as pessoas para que prefiram o bem geral à vantagem individual. Daí a importância dos exemplos, altamente pedagógicos.

Valorizar o laço social exige o fim da corrupção cultural, e isso só se consegue pela educação. Temos de fazer que as novas gerações sintam pela corrupção a mesma ojeriza que uma formação ética nos faz sentir pelo crime em geral.

Mas falar só na corrupção cultural acaba nos indignando com o pequeno criminoso e poupando o macrocorrupto. Mesmo uma sociedade como a norte-americana, em que corromper o fiscal da prefeitura é bem mais raro, teve há pouco um governo cujo vice-presidente favoreceu, antieticamente, uma empresa de suas relações na ocupação do Iraque.

Conforme vemos, a corrupção secreta e organizada não é privilégio de país pobre, “atrasado”. Se pensarmos que corrupção mata — porque desvia dinheiro de hospitais, de escolas, da segurança —, então a mais homicida é a corrupção estruturada. Precisamos evitar que a necessária indignação com as microcorrupções “culturais” nos leve a ignorar a grande corrupção. É mais difícil de descobrir. Mas é ela que mata mais gente.

- 01.** De acordo com o autor, no Brasil, tanto há corrupção cultural quanto estrutural. Nesse sentido, a opção que sintetiza a ideia central do texto é:
- A)** Ações de combate à corrupção cultural e à estrutural têm sido empreendidas; todavia, até o momento, não há um exemplo sequer de combate efetivo à corrupção estrutural.
 - B)** Enquanto a corrupção cultural resulta na perda de valores éticos, a estrutural – típica de países subdesenvolvidos – desvia dinheiro público e, por isso, mata cidadãos.
 - C)** A corrupção cultural e a estrutural precisam ser combatidas, visto que a segunda apresenta consequências tão graves quanto a primeira.
 - D)** Os dois tipos de corrupção precisam ser combatidos; todavia, há de se convir que a corrupção estrutural apresenta consequências mais graves. Por isso, o combate a ela deve ser priorizado.
- 02.** Partindo da concepção ética do termo “corrupção”, adotada pelo autor, é correto afirmar que
- A)** buscar o privilégio pessoal por meio de uma relação com o outro permeada pelo favor representa o princípio da corrupção cultural.
 - B)** corromper o guarda de trânsito para se livrar da multa é um ato de corrupção estrutural semelhante ao ato de desviar recursos públicos.
 - C)** furar a fila é um exemplo de corrupção estrutural que pode ocasionar consequências mais sérias do que a simples vantagem pessoal.
 - D)** desviar recursos públicos de hospitais, de escolas, da segurança representa um ato homicida, facilmente identificado pelos órgãos fiscalizadores.
- 03.** Segundo o autor,
- A)** a corrupção estrutural encontra-se disseminada secretamente em todas as instâncias do poder, portanto é mais fácil de combater.
 - B)** a corrupção cultural, por fazer parte da vida comum e ser considerada legítima, é praticada pelos brasileiros de um modo ou de outro, às vezes, até despercebidamente.
 - C)** a indignação com atos de corrupção cultural é legítima, porém isso pode fazer com que se ignore a corrupção estrutural, cujas consequências são nefastas.
 - D)** os casos de corrupção organizada nos países desenvolvidos são facilmente descobertos por meio de investigação rigorosa e exemplarmente punidos
- 04.** De acordo com o texto,
- A)** a corrupção nos países pobres mata mais gente do que nos países ricos, porque desvia o dinheiro destinado a serviços sociais importantes.
 - B)** os megacorrupptos não conseguem esconder seus atos criminosos por movimentarem grandes somas de dinheiro.
 - C)** os pequenos atos de corrupção praticados pelas pessoas em situações do dia a dia impedem o combate à corrupção estruturada.
 - D)** existem práticas que, embora não sejam passíveis de punição legal, são antiéticas por ferirem princípios da boa convivência em sociedade.
- 05.** Considerando as regras de regência nominal e de regência verbal, analise o emprego do acento indicativo de crase nos trechos a seguir.

| | |
|-----|---|
| I | “[...] mais contrário ao bem comum e à coisa pública.” |
| II | “[...] pertence à mesma família que trafegar pelo acostamento [...]”. |
| III | “[...] com os detalhes que possam levá-lo à cadeia [...]”. |
| IV | “[...] para que prefiram o bem geral à vantagem individual.”. |

Os trechos em que a acentuação se dá pelo mesmo tipo de regência estão presentes nos itens:

- A)** II, III e IV.
- B)** I, II e III.
- C)** I e II apenas.
- D)** III e IV apenas.

06. Leia o período a seguir:

“Precisamos evitar **que a necessária indignação com as microcorrupções ‘culturais’ nos leve a ignorar a grande corrupção.**”

A opção cuja oração sublinhada tenha a mesma classificação da destacada no período é:

- A) “[...] é importante prestar atenção à responsabilidade que temos, quase todos, pela corrupção política, [...]”
- B) “Esclareço que, por corrupção, não me refiro à sua definição legal, [...]”
- C) “Não fazem parte de um sistema que vise a desviar vultosas somas dos cofres públicos.”
- D) “O problema é que, [...], acabamos esquecendo a enorme dimensão da corrupção estrutural, [...]”

07. Leia o trecho a seguir.

“Se lembrarmos que Al Capone acabou na cadeia por ter fraudado o Imposto de Renda, crime bem menor do que as chacinas que promoveu, é de imaginar que um megacorrupção tome cuidado com suas contas, com os detalhes que possam levá-lo à cadeia — e trate de esconder bem os caminhos que levam a **seus** negócios.”

O elemento coesivo em destaque refere-se a

- A) megacorrupção.
- B) Al Capone.
- C) caminhos.
- D) negócios.

As questões de 08 a 10 baseiam-se nas charges a seguir.

Charge 1



Disponível em: <<http://grooeland.blogspot.com.br/p/charges.html>>. Acesso em: 27 abr. 2012.

Charge 2



Disponível em: <<http://www.ivancabral.com/2012/03/charge-do-dia-corrupcao.html>>. Acesso em 27 abr. 2012.

08. A partir da leitura das duas charges, infere-se que

- A) a primeira charge tematiza um caso de corrupção cultural (um flagrante de preconceito social e racial); a segunda retrata apenas um diálogo entre pai e filho.
- B) ambas tratam do tema “corrupção”: a primeira exemplifica um caso de corrupção cultural; a segunda, estrutural.
- C) ambas referem-se ao mesmo tema: a primeira é um exemplo de corrupção entre empregador e empregada; a segunda, entre pai e filho.
- D) apenas a segunda charge aborda o tema “corrupção”, posto que a primeira revela um exemplo de preconceito social.

09. Na primeira charge,

- A)** a empregada doméstica, ressentida com o comentário de um jornalista sobre os garis, oferece, em sinal de protesto, café sem açúcar aos dois homens.
- B)** os dois homens criticam um jornalista que, publicamente, desvalorizou o trabalho dos garis, e a empregada doméstica se sente ofendida por isso.
- C)** os dois homens criticam o comentário desrespeitoso de um jornalista em relação aos garis, mas um deles age de forma muito semelhante com a empregada doméstica.
- D)** a empregada oferece café aos dois homens e um deles (provavelmente, o empregador) comete uma generalização indevida ao afirmar que a doméstica “não faz nada direito”.

10. Em relação à segunda charge, é correto afirmar que

- A)** o pai do menino é um político que recebeu propina de um empresário.
- B)** a postura do pai do menino assemelha-se a de um corrupto.
- C)** o menino está fazendo uma pesquisa sobre as implicações da corrupção.
- D)** a postura do menino diante do pai revela indignação quanto à corrupção.

11. Enfermeira lotada em local insalubre recebe a notícia de que está gestante. O fato é comunicado à Chefia. Nos termos da Lei nº 8.112/90, a servidora
- A) fará opção por permanecer ou ficar afastada do local insalubre.
 - B) deverá permanecer no local de trabalho.
 - C) será afastada do local insalubre enquanto aguarda a licença gestante.
 - D) será afastada do local insalubre enquanto durar a gestação e lactação.
12. De acordo com a Lei nº 8.112/90, considera-se remuneração
- A) retribuição pelo exercício da função de direção, chefia e assessoramento estabelecido em lei.
 - B) retribuição pecuniária pelo exercício do cargo com valor fixado em lei.
 - C) adicionais e gratificações.
 - D) vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.
13. Servidor estatutário regido pela Lei nº 8.112/90, em estágio probatório, foi convocado para participar de curso de formação. O estágio probatório será
- A) interrompido, sendo o servidor exonerado.
 - B) interrompido e retomado a partir do término do impedimento.
 - C) suspenso e retomado a partir do término do impedimento.
 - D) suspenso, sendo o servidor demitido a partir do término do impedimento.
14. Servidor estatutário, não ocupante de cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, candidatou-se ao cargo eletivo de vereador. Durante o período que mediou entre a sua escolha em convenção partidária e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, foi concedida a licença para atividade política. De acordo com a Lei nº 8.112/90, durante esse período o servidor
- A) fará jus à remuneração pelo período de três meses.
 - B) terá direito à remuneração.
 - C) ficará sem remuneração.
 - D) será afastado, sem remuneração, até o décimo dia seguinte ao do pleito.
15. Servidora pública federal faltou ao trabalho sem justificativa, de modo intencional, durante quarenta e cinco dias consecutivos. De acordo com a Lei nº 8.112/90, caso a hipótese de abandono seja comprovada em processo administrativo disciplinar, a penalidade a que está sujeita essa servidora é
- A) suspensão de trinta dias.
 - B) demissão.
 - C) advertência.
 - D) suspensão de cinco dias convertida em multa.
16. À luz do Regime Jurídico Único dos Servidores Federais, a sindicância envolvendo um servidor, com 35 anos de serviço, **NÃO** poderá resultar em
- A) instauração de Processo disciplinar.
 - B) arquivamento do processo.
 - C) aplicação de penalidade de advertência ou suspensão até trinta dias.
 - D) afastamento preventivo do exercício do cargo com suspensão de pagamento.

17. Servidora efetiva de uma instituição federal de ensino requereu a aposentadoria compulsória. Segundo determina a Lei nº 8.112/90, a vigência da aposentadoria será
- A) a partir do dia imediato àquele em que a servidora atingiu a idade de setenta anos.
 - B) a partir da data da publicação do respectivo ato.
 - C) será facultado à servidora a data da publicação.
 - D) será de acordo com a conveniência e oportunidade da administração.
18. Para efeito de aposentadoria e disponibilidade, **NÃO** se considera
- A) licença para tratamento de saúde de pessoa na família do servidor, sem remuneração.
 - B) tempo de serviço em atividade privada.
 - C) tempo de serviço público prestado aos Estados, Municípios e Distrito Federal.
 - D) tempo de serviço público federal, inclusive o prestado às Forças Armadas.
19. Servidora estudante solicitou horário especial comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição. De acordo com a Lei nº 8.112/90,
- A) poderá ser concedido o horário especial, sem a exigência da compensação de horário e sem a redução de remuneração.
 - B) poderá ser concedido o horário especial, com exigência da compensação de horário sem a redução de remuneração.
 - C) será concedido o horário especial, com a exigência da compensação de horário e sem a redução de remuneração.
 - D) será concedido o horário especial, com a exigência da compensação de horário e a redução de remuneração.
20. Para os efeitos da Lei nº 8112/90, **NÃO** se constitui forma de provimento nem de vacância de cargo público
- A) promoção.
 - B) readaptação.
 - C) redistribuição.
 - D) aproveitamento.

21. Entre as medidas a serem adotadas, em caso de acidentes de trabalho com sangue e outros fluidos potencialmente contaminados, em relação ao paciente-fonte, é correto afirmar:

- A) a solicitação de exames laboratoriais do paciente-fonte não é necessária caso haja informações disponíveis no prontuário deste, as quais são suficientes para caracterizar o risco de infecção.
- B) se o paciente-fonte é conhecido, os exames laboratoriais devem ser colhidos 90 dias após o acidente, período que ultrapassou a janela imunológica.
- C) se a fonte da exposição não é conhecida ou não pode ser testada, deve-se acompanhar o profissional acidentado e iniciar o tratamento após os resultados dos exames sorológicos.
- D) o paciente-fonte deverá ser avaliado quanto à infecção pelo HIV, hepatite B e hepatite C, no momento da ocorrência do acidente.

22. As doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT), consideradas como epidemia na atualidade, constituem sério problema de saúde pública tanto nos países desenvolvidos quanto nos de média e baixa renda. Em relação às características que essas doenças apresentam, diferenciando-as de outras doenças e agravos, considere as afirmações a seguir.

| | |
|-----|---|
| I | Têm muitas possibilidades de prevenção devido ao seu caráter crônico. |
| II | Levam décadas para estarem completamente instaladas na vida de uma pessoa e têm origem em pessoas jovens. |
| III | Nas últimas décadas, no Brasil, as DCNT passaram a determinar a maioria das causas de óbito e incapacidade prematura, ultrapassando as taxas de mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias. |
| IV | Não apresentam caráter social nem cultural e, por isso, sua prevenção requer medidas individuais e mudanças em curto prazo. |
| V | Sua emergência não sofre influência das condições de vida, sendo resultado unicamente de escolhas individuais. |

Estão corretas as afirmações

- A) I, IV e V.
- B) I, II e III.
- C) II, III e IV.
- D) III, IV e V.

23. Em relação à Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), considere as afirmações a seguir.

| | |
|-----|--|
| I | A HAS é definida como pressão arterial sistólica maior ou igual a 120 mmHg e uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 80 mmHg, em indivíduos que não estão fazendo uso de medicação anti-hipertensiva. |
| II | O excesso de peso é um fator predisponente para a hipertensão. Estima-se que 20% a 30% da prevalência da hipertensão podem ser explicadas pela presença do excesso de peso. |
| III | Os principais fatores que determinam um controle muito baixo da HAS aos níveis considerados normais em todo o mundo são: diagnóstico e tratamento frequentemente negligenciado (em virtude de ser assintomática) e baixa adesão ao tratamento prescrito. |
| IV | É considerada uma das principais causas de doença renal crônica no Brasil, representando, nesses pacientes, o principal fator de risco para doença cardiovascular, morbidade e mortalidade. |
| V | Embora a prevalência de hipertensão em diabéticos seja semelhante à da população em geral, sua presença, no diabético, aumenta o risco de complicações. |

Estão corretas as afirmações:

- A) III, IV e V
- B) I, III e V
- C) I, II e IV
- D) II, III e IV

24. As infecções estão entre as principais iatrogenias envolvidas na utilização de cateteres vasculares. São consideradas estratégias de prevenção desse tipo de infecção:
- A) a higienização simples das mãos dos profissionais de saúde, uso profilático de antimicrobianos tópico para inserção do cateter e utilização prioritária de cateter de PVC.
 - B) a utilização prioritária de cateter de PVC, a troca de cateter diariamente, qualquer que seja o tipo, e a troca de curativo sempre que estiver umedecido ou com sangue.
 - C) o uso de barreira estéril para instalação do cateter central, utilização das veias femorais como primeira escolha e a troca de curativo sempre que estiver umedecida ou com sangue.
 - D) a racionalização da sua utilização através da indicação criteriosa, higienização das mãos dos profissionais de saúde e o uso de barreira estéril para instalação do cateter central.
25. A influenza é uma infecção viral que vem alternando períodos de epidemias, pandemias e endemias. Em relação à vigilância epidemiológica dessa virose no Brasil, considere as afirmações a seguir.

| | |
|-----|--|
| I | São conhecidos três tipos de vírus da influenza: A, B e C. Esses vírus são altamente transmissíveis e podem sofrer mutações (transformações em sua estrutura genética). |
| II | O tipo A é o mais mutável, portanto as epidemias e as pandemias geralmente estão associadas a esse vírus. |
| III | Em 2011, foram ampliados os grupos prioritários para vacinação contra influenza: as populações de 60 anos ou mais, trabalhadores de saúde, crianças na faixa etária de seis meses a menos de dois anos, gestantes e povos indígenas. |
| IV | A vacina contra a influenza confere proteção contra todos os tipos e subtipos do vírus, portanto, quem toma uma dose da vacina está totalmente protegido da doença. |
| V | Todos os casos de influenza humana sazonal devem ser notificados e investigados, mesmo os casos isolados. |

Estão corretas as afirmações

- A) I, II e V.
 - B) I, II e III.
 - C) III, IV e V.
 - D) II, III e IV.
26. A influenza humana é uma doença infecciosa aguda, cujas medidas de biossegurança incluem
- A) precaução padrão e respiratória e isolamento até 24 horas da terapêutica eficaz.
 - B) precaução padrão e respiratória e isolamento durante toda a doença.
 - C) precaução padrão e isolamento até 24 horas da terapêutica eficaz.
 - D) precaução padrão sem necessidade de isolamento.
27. São doenças infecciosas que eliminam partículas menores que 5 micra e que, portanto, exigem precauções respiratórias para aerossóis:
- A) sarampo, varicela e tuberculose pulmonar.
 - B) varicela, caxumba e influenza.
 - C) coqueluche, doença meningocócica e difteria.
 - D) tuberculose laríngea, rubéola e herpes.
28. O transtorno de ansiedade, caracterizado pelo medo de sair de casa, medo de entrar em locais fechados, de multidões, de lugares públicos ou de situações nas quais o socorro imediato não é possível, denomina-se
- A) fobia simples.
 - B) agorafobia.
 - C) fobia social.
 - D) obsessivo compulsivo.

34. Sobre a situação epidemiológica da tuberculose no Brasil, é correto afirmar que
- A) o fenômeno da multidroga resistência (MDR) tem se constituído em um problema mundial, porém, no Brasil, ainda não existem casos de tuberculose MDR.
 - B) a incidência da tuberculose associada com a infecção pelo HIV tem aumentado, sendo a tuberculose a causa de morte mais frequente entre os pacientes com AIDS.
 - C) os casos de multidroga resistência (MDR) tem contribuído para o aumento da incidência da tuberculose, pois, nesses casos, não há mais opção de tratamento.
 - D) as formas exclusivamente extrapulmonares têm contribuído para o aumento do número de casos da doença, pois constitui a principal forma de transmissão.

35. Sobre a prova do laço, considere as afirmações a seguir.

| | |
|-----|--|
| I | A prova do laço consiste em se obter, por meio do esfignomanômetro, o ponto médio entre a pressão arterial máxima e a mínima do paciente, mantendo-se essa pressão por 5 minutos (no adulto) e 3 minutos (na criança). |
| II | Quando a prova do laço é positiva, aparecem petéquias sob o aparelho ou abaixo do mesmo, sendo o número de petéquias de 20 ou mais (em adultos) e 10 ou mais (em crianças), em um quadrado com 2,5cm de lado. |
| III | A prova do laço também pode ser realizada com garrote ou torniquete na ausência de um esfignomanômetro desde que se mantenha a pressão por 5 minutos (no adulto) e 3 minutos (na criança). |
| IV | A prova do laço é importante para a confirmação da forma hemorrágica da dengue, por isso deve ser realizada em todos os pacientes que apresentem manifestações hemorrágicas prévias. |
| V | A prova do laço deverá ser realizada obrigatoriamente em todos os casos suspeitos de dengue durante o exame físico. |

Estão corretas as afirmações

- A) II, III e V.
 - B) I, II e III.
 - C) II, III e IV.
 - D) I, II e V.
36. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) regulamenta os direitos das crianças e dos adolescentes, orientado pelos princípios da [Constituição Federal de 1988](#) e pelas normas internacionais.
Considere as seguintes afirmações, relacionadas a esse Estatuto.

| | |
|-----|--|
| I | As gestantes ou as mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção deverão ter assistência psiquiátrica, fornecida pelo poder público e privado, durante o período do pré e pós-natal. |
| II | Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência de um dos pais ou responsáveis em tempo integral, nos casos de internação de criança ou adolescente. |
| III | O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade. |
| IV | Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de dezoito anos. |
| V | A gestante será encaminhada aos diferentes níveis de atendimento, segundo critérios médicos específicos, em companhia do médico que a acompanhou na fase de pré-natal para realizar o seu parto. |

Das afirmações, estão corretas

- A) II, III e IV.
- B) I, II e V.
- C) Apenas I e IV.
- D) Apenas III e V.

37. Na área da saúde, alguns termos, principalmente cirúrgicos, são formados por prefixos, que identificam a parte do corpo, e por sufixos, que indicam o procedimento cirúrgico realizado. O prefixo *blefaro* relaciona-se a

- A) pálpebra.
- B) vagina.
- C) testículo.
- D) glândula.

38. Uma paciente é colocada em decúbito dorsal com as coxas bem afastadas uma da outra, joelhos fletidos e pés apoiados em estribos. Essa posição da paciente é denominada

- A) prona.
- B) litotômica.
- C) supina.
- D) genupeitoral.

39. Leia as afirmações abaixo sobre a cirurgia por videolaparoscopia/laparoscopia.

| | |
|-----|---|
| I | É realizada em cavidades como crânio, tórax e abdome. |
| II | Utilizam-se mini-incisões. |
| III | Insufla-se gás hidrogênio na cavidade. |
| IV | Realiza-se com auxílio de uma endocâmera. |
| V | É utilizada também para redução de estômago. |

Das afirmações, estão corretas

- A) apenas I e IV.
- B) apenas III e V.
- C) II, IV e V.
- D) I, II e III.

40. Quando tem indicação imediata, pois o distúrbio pode comportar risco de vida, a cirurgia é classificada como

- A) eletiva.
- B) urgente.
- C) necessária.
- D) emergencial.

41. No ano de 2010, a *American Heart Association* (AHA) publicou os *Destaques das Diretrizes para Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP)* e o *Atendimento Cardiovascular de Emergência (ACE)*. O objetivo é simplificar o treinamento do profissional de saúde e continuar enfatizando a necessidade de aplicar a RCP de alta qualidade o quanto antes, em vítimas de Parada Cardiorrespiratória (PCR).

Na RCP de adulto, por socorrista leigo, uma das principais recomendações é

- A) executar aproximadamente 100 compressões torácicas por minuto.
- B) seguir a sequência A-B-C.
- C) manter o procedimento “*ver, ouvir e sentir se há respiração*”.
- D) dar ênfase nas compressões torácicas.

42. O Acidente Vascular Encefálico/Cerebral (AVE/AVC) resulta da interrupção do suprimento sanguíneo ao cérebro. Apresenta-se como a segunda causa de morte no mundo e trata-se de uma emergência médica que pode evoluir com sequelas ou morte.

As orientações da equipe de saúde no enfrentamento das sequelas pós- AVE inclui

- A) estimular as refeições pequenas e frequentes, lembrando ao paciente de mastigar do lado afetado pela paralisia.
- B) instruir a família quanto ao tratamento da afasia, estimulando-o a forçar a fala e solicitar respostas com o máximo de palavras.
- C) tranquilizar a família, informando que é comum pacientes pós-AVE experimentarem uma labilidade emocional e depressão.
- D) incentivar a família a providenciar roupas de tamanho maior e com aberturas nas costas.

43. O anticoncepcional hormonal, injetável e aplicado trimestralmente, inibe a ovulação e aumenta a viscosidade do muco cervical, dificultando a passagem dos espermatozoides. De acordo com o Manual Técnico de Assistência em Planejamento Familiar do Ministério da Saúde (2002), a idade mínima recomendada sem restrição para uso desse anticoncepcional é
- A) 12 anos.
 - B) 14 anos.
 - C) 16 anos.
 - D) 18 anos.
44. Quando a mulher está em trabalho de parto, os profissionais responsáveis pela sua assistência poderão
- A) oferecer líquidos orais e alimentos leves (sem resíduos) para a gestante de baixo risco, como forma de prevenir a desidratação.
 - B) orientar a mulher a assumir a posição de decúbito dorsal horizontal para diminuir a intensidade das contrações.
 - C) realizar acupuntura, para produzir analgesia, como um método farmacológico para alívio da dor.
 - D) estimular a micção, a cada 40 minutos, para prevenir a lesão renal e a infecção urinária.
45. Conceitua-se puerpério o período do ciclo grávido puerperal em que as modificações locais e sistêmicas, provocadas pela gravidez e pelo parto no organismo da mulher, retornam à situação do estado pré-gravídico. De acordo com o Manual do Parto, Aborto e Puerpério do Ministério da Saúde (2001), no puerpério imediato, a parturiente deve
- A) renovar o curativo da cesárea diariamente, protegendo a ferida com cobertura até o 5º dia de cirurgia.
 - B) deambular o mais precocemente possível para evitar fenômenos tromboembólicos.
 - C) utilizar compressa morna, antes das 24h, na região perineal, em caso de edema e equimoses.
 - D) suspender o aleitamento materno na presença de fissuras ou ingurgitamento mamário.
46. Diante da incapacidade de agir em relação à doença crônica de um filho, a família pode apresentar certas reações, que ocorrem em estágios subsequentes e bem determinados. Considerando esses estágios, a sequência correta dessas reações é:
- A) choque e negação, enfrentamento, reintegração e reconhecimento.
 - B) superproteção, rejeição, negação e aceitação gradual.
 - C) rejeição, choque e negação, superproteção e enfrentamento.
 - D) negação, aceitação gradual, reintegração e reconhecimento.
47. De acordo com Wong (1999), as convulsões são breves disfunções do sistema elétrico encefálico, resultante de descarga neuronal cortical. Em relação às convulsões infantis, é correto afirmar:
- A) Toda convulsão é epiléptica, porque a criança corre o risco de tê-la novamente.
 - B) As convulsões febris ocorrem com maior frequência antes dos seis meses de idade.
 - C) A epilepsia não é um distúrbio convulsivo crônico, pois, quando a criança é medicada, as convulsões cessam.
 - D) Durante a convulsão tônico-clônica, não se deve movimentar a criança ou tentar contê-la à força.

- 48.** A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é um estado patológico, caracterizado pela limitação do fluxo de ar e não é plenamente reversível (Smeltzer, 2005). Com relação aos cuidados de enfermagem ao paciente com DPOC, é correto afirmar:
- A)** A oximetria de pulso deverá ser suspensa, porque o seu uso causa ansiedade e angústia, elevando o consumo de O₂.
 - B)** O oxigênio deverá ser administrado em taxas elevadas para diminuir a retenção de gás carbônico (CO₂).
 - C)** Para melhorar a troca gasosa, deve-se orientar o paciente a cessar o tabagismo e encorajá-lo a realizar respiração diafragmática.
 - D)** Para obter melhor resultado pelo inalador com dose medida, deve-se orientar o paciente a inspirar e expirar rapidamente após a inalação do medicamento.
- 49.** A gastrostomia é um procedimento cirúrgico em que uma abertura é criada no estômago com a finalidade de administrar alimentos e líquidos e é indicada para os pacientes com refluxo gastroesofágico grave (Smeltzer, 2005). Com relação à promoção dos cuidados domiciliares ao paciente com gastrostomia, é correto afirmar que o
- A)** paciente, para alimentação em bolo, deverá conectar a seringa à sonda e realizar maior pressão com o êmbolo para introduzir rapidamente o alimento.
 - B)** paciente deverá aprender a verificar o conteúdo gástrico residual e administrar água na temperatura ambiente, antes e depois da alimentação.
 - C)** paciente deverá ficar em decúbito dorsal por 30 minutos, após a administração da dieta, para facilitar a digestão e diminuir o risco de aspiração.
 - D)** equipamento utilizado para lavar a sonda deverá ser limpo a cada 24 horas, com água corrente fria e sabão, e enxaguado em seguida.
- 50.** As Infecções do Trato Urinário (ITUs) são causadas por microrganismos patogênicos presentes no trato urinário. Com relação às orientações às mulheres com ITUs recorrentes, é correto afirmar:
- A)** Deverão urinar, imediatamente, depois da relação sexual.
 - B)** Depois de cada evacuação, limpar o períneo e o meato uretral de trás para frente.
 - C)** Durante o dia, urinar a cada 4 horas e esvaziar parcialmente a bexiga para manter o pH urinário.
 - D)** Aumentar o consumo de água, café e chás para expulsar as bactérias.