

**Leia estas instruções:**

- 1 Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em seguida, assine no espaço reservado para isso.
- 2 Este Caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha, assim distribuídas: Língua Portuguesa → 01 a 10; Legislação → 11 a 20; Conhecimentos Específicos → 21 a 50.
- 3 Se o Caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que impeça a leitura, solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua.
- 4 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é correta.
- 5 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir esclarecimentos aos Fiscais.
- 6 Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque nenhuma folha.
- 7 Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno não serão considerados para efeito de avaliação.
- 8 Use exclusivamente caneta esferográfica, confeccionada em material transparente, de tinta preta ou azul.
- 9 Você dispõe de, no máximo, quatro horas para responder às questões de múltipla escolha e preencher a Folha de Respostas.
- 10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.
- 11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas e este Caderno.

**Assinatura do Candidato:** \_\_\_\_\_



As questões 01 a 10 desta prova baseiam-se no texto abaixo.

### Ética e moralidade no Serviço Público

Costuma-se dizer que a *corrupção material* é o recebimento de qualquer vantagem por prática ou omissão de ato de ofício, e *corrupção moral*, a que precede a material, porque é óbvio que, ao receber a vantagem, já ocorreu no corrompido a deterioração de qualquer princípio de moralidade pessoal ou funcional. Tanto uma como outra podem assumir forma ativa e passiva, porque também quem oferece a vantagem indevida já não apresenta princípio moral.

A corrupção moral abrange também a corrupção de costumes, a falta de caráter particular ou nacional, o desleixo administrativo ou governamental, a falta de solidariedade num grupo humano, a indiferença pela sorte alheia ou pelo interesse público, a tolerância condescendente de superiores às falhas dos subalternos, filhos e tutelados.

Corrupção não é apenas a infração ao dever funcional praticada pelo agente público (político ou administrativo). Não é só o suborno, a taxa de urgência, o chocolate ou a falsa simpatia nos balcões para obter pronto atendimento. A corrupção exteriorizada em ato costuma proceder da corrupção bem mais ampla e, no mais das vezes, interna. Antes de ferir o patrimônio público ou particular, a corrupção degrada os valores íntimos de cada um, relativiza o costume e a cultura da virtude, anulando, pois, os princípios que mantêm a sociedade elevada e digna de seu próprio orgulho.

A degradação moral começa por pequenas concessões, pequenas inversões axiológicas em nosso dia a dia e prossegue corroendo o homem e a sociedade. É, precisamente, a tolerância de pequenos vícios, já na vida privada, que prepara a aceitação das grandes corrupções na vida pública.

Se, na convivência informal, todos já precisamos de tratos éticos, mais ainda na convivência profissional-funcional. Assim, por força da própria Constituição Federal, a ética passou a integrar o próprio cerne de qualquer ato estatal como elemento indispensável à sua validade e eficácia.

Como reforço dessa preocupação ética, a atual Constituição de 1988 também inovou no artigo 5º, inciso LXXIII, ao incluir a moralidade administrativa entre os valores básicos da República a serem protegidos por meio de ação popular. Segundo essa norma constitucional, mesmo que não haja efetivo prejuízo de ordem material ao patrimônio público, se o ato da Administração for lesivo à moralidade administrativa, deverá ser invalidado judicialmente, via ação popular, ou mesmo, antes, revisto administrativamente.

Cumprindo a norma inscrita nesse dispositivo constitucional, o legislador ordinário, através da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, cuidou de regulamentar minuciosamente as hipóteses de suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário em decorrência da prática de atos de improbidade administrativa, a qual abrange todos os atos imorais, ímprobos ou antiéticos.

A propósito, deve ainda ser lembrado que o legislador ordinário, normatizando sobre o assunto, através da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos, no artigo 116, inciso IX, também determina a obediência obrigatória ao princípio da moralidade administrativa ao incluí-lo entre os deveres funcionais dos servidores públicos.

Assim, o servidor público há de ser um ético de plantão vinte quatro horas por dia, já por convicção (o homem é o retrato de suas convicções), já por coerção jurídica. Até porque a consciência ética do servidor público, nesse particular, além de restaurar a

cidadania, corrige a disfunção pública no Brasil, que decorre não só da falta de recursos materiais, mas, principalmente, da conduta muitas vezes perversa no atendimento aos usuários dos serviços públicos, atentatória aos direitos humanos universalmente declarados.

Nós, sociedade civil, e o Estado, há décadas, temos falhado no processo de indução ética, pois apenas isso explica o envolvimento de tantas pessoas em tantos atos hediondos em busca, por exemplo, de mera complementação salarial. De diárias artificialmente pagas a obras e compras públicas no interesse de muitos, menos no do Estado, eis o leque da corrupção que vemos no noticiário todos os dias. O empresário corrompe o governo, e o governo corrompe o empresário. Todos querendo ou esperando tirar alguma vantagem desse quadro sombrio.

É claro que há muitas exceções. Há empresários, homens públicos e servidores estatais honestos por princípio. Mas o organismo contaminado anula boas células.

Portanto, não sejamos fracos no bem a ponto de permitirmos tantos fortes no mal. O Brasil precisa da contribuição de cada um de nós e espera que ela seja decisiva, concreta e diária, a fim de resgatarmos a virtude na vida brasileira.

Disponível em: <<http://www.ensinandodireitoluizamara.com>>. Acesso em: 25 abr. 2012.

**01.** Do texto, depreende-se que:

- A)** a corrupção material é diferente da moral, pois somente a primeira degrada valores, relativiza costumes e anula princípios.
- B)** a corrupção material e a corrupção moral representam atitudes ilícitas, as quais, em princípio, ocorrem de forma concomitante.
- C)** a corrupção material é anterior à corrupção moral. Esta representa a deterioração de qualquer princípio de moralidade pessoal ou funcional; aquela pressupõe pagamento de vantagem para prática ou omissão de ato de ofício.
- D)** a corrupção material e a corrupção moral podem ser caracterizadas como ativa e passiva. Em ambos os casos, esses atos ilícitos pressupõem como criminosos tanto aquele que oferece vantagem indevida quanto o que a recebe.

**02.** Em relação à sua conduta, o funcionário público

- A)** tem de apresentar conduta ética, balizada por princípios pessoais ou por obediência obrigatória às leis em vigor.
- B)** deve agir, no exercício profissional diário, de modo a preservar a consciência ética dos usuários dos serviços públicos.
- C)** impede a ocorrência de atos de corrupção praticados por agentes públicos (políticos ou administrativos) quando age em obediência às leis.
- D)** garante o cumprimento dos direitos humanos universalmente declarados quando realiza atendimento adequado aos usuários.

**03.** De acordo com o texto, é correto afirmar:

- A)** A expressão “filhos e tutelados”, no 2º parágrafo, refere-se a parentes de pessoas na administração pública que são favorecidos com alguma função em órgãos estatais.
- B)** No 5º parágrafo, afirma-se que a ética passou a integrar a Constituição Federal, como forma de normatizar a convivência informal e a convivência profissional-funcional.
- C)** A Constituição de 1988 prevê que todo ato da Administração lesivo aos bens públicos ou à moralidade será revisto administrativamente ou invalidado judicialmente.
- D)** A corrupção material e a corrupção moral têm a mesma procedência: a falta de princípios éticos e a de controle mais rígido por parte da sociedade civil e do poder público.

04. De acordo com o texto,
- A) os empresários, principais representantes da sociedade civil, envolvem-se em atos hediondos em busca de complementação salarial.
  - B) a aceitação das grandes corrupções na vida pública precede a tolerância de pequenos vícios na vida privada.
  - C) a corrupção degrada valores íntimos do cidadão sem, no entanto, anular os princípios mantenedores da dignidade da sociedade.
  - D) é indispensável que a ética integre a essência de qualquer ato estatal para que este seja válido e eficaz.
05. Na expressão “pequenas inversões **axiológicas**”, o termo em destaque
- A) é relativo aos valores éticos.
  - B) refere-se aos axiomas sociais.
  - C) relaciona-se aos direitos civis.
  - D) significa degradação moral.
06. Os termos em destaque no período “[...] **já** por convicção (o homem é o retrato de suas convicções), **já** por coerção jurídica.” estabelecem uma relação semântica de
- A) tempo.
  - B) alternância.
  - C) causalidade.
  - D) conformidade.
07. Observe o período a seguir.

“O Brasil precisa da contribuição de cada um de nós e espera que ela seja decisiva, concreta e diária, a fim de resgatarmos a virtude na vida brasileira.”  
(último parágrafo do texto).

Mantendo-se o sentido desse período, outra proposta de reescrita em conformidade com a norma padrão é:

- A) O Brasil precisa que cada um de nós contribua para o resgate da virtude na vida brasileira e espera que essa contribuição seja decisiva, concreta e diária.
- B) O Brasil precisa e espera que cada um de nós contribua para resgatarmos decisiva, concreta e diariamente a virtude na vida brasileira.
- C) O Brasil espera que cada um de nós contribuamos decisivamente, concretamente e diariamente, e precisa que resgatemos a virtude na vida brasileira.
- D) O Brasil espera que cada um de nós contribua e precisa que decisiva, concreta e diariamente resgatemos a virtude na vida brasileira.

08. A seguir, encontram-se fragmentos do texto com uma explicação para o uso da vírgula.

I	“A corrupção exteriorizada em ato costuma proceder da corrupção bem mais ampla e, no mais das vezes, interna.” – vírgulas utilizadas para demarcar um adjunto adverbial deslocado.
II	“[...] temos falhado no processo de indução ética, pois apenas isso explica o envolvimento de tantas pessoas em tantos atos hediondos [...]” – vírgula utilizada para separar a oração coordenada sindética explicativa da coordenada assindética.
III	“Não é só o suborno, a taxa de urgência, o chocolate ou a falsa simpatia nos balcões para obter pronto atendimento.” – vírgulas utilizadas para separar o aposto.
IV	“Há empresários, homens públicos e servidores estatais honestos por princípio.” – vírgula utilizada para marcar a supressão do verbo.

A explicação para o uso da vírgula está correta em

- A) III e IV.
- B) II e IV.
- C) I e III.
- D) I e II.

09. Outra possibilidade de concordância verbal igualmente aceitável, de acordo com a norma culta, está na opção:

- A) “Nós, sociedade civil, e o Estado, há décadas, temos falhado no processo de indução ética [...]”.  
Nós, sociedade civil, e o Estado, há décadas, têm falhado no processo de indução ética [...].
- B) “[...] os princípios que mantêm a sociedade elevada e digna [...]”.  
[...] os princípios que mantêm a sociedade elevada e digna [...].
- C) “Se, na convivência informal, todos já precisamos de tratos éticos [...]”.  
Se, na convivência informal, todos já precisam de tratos éticos [...].
- D) “Tanto uma como outra podem assumir forma ativa e passiva [...]”.  
Tanto uma como outra pode assumir forma ativa e passiva [...].

10. A opção que apresenta o uso correto do acento grave de acordo com a norma culta é:

- A) A tolerância de superiores à falhas de subalternos não é condizente com a ética e a moralidade esperadas no serviço público.
- B) Das diárias às obras públicas, todos os pagamentos feitos com recursos governamentais devem obedecer aos rigores da legislação em vigor.
- C) Os atos de convivência profissional do funcionalismo devem ser éticos e condizentes com a moralidade à bem do serviço público.
- D) Atos estatais contaminados por corrupção são tão ofensivos que acabam por atenuar à ação de funcionários que não se envolvem em falcatruas.

11. Enfermeira lotada em local insalubre recebe a notícia de que está gestante. O fato é comunicado à Chefia. Nos termos da Lei nº 8.112/90, a servidora
- A) fará opção por permanecer ou ficar afastada do local insalubre.
  - B) deverá permanecer no local de trabalho.
  - C) será afastada do local insalubre enquanto aguarda a licença gestante.
  - D) será afastada do local insalubre enquanto durar a gestação e lactação.
12. De acordo com a Lei nº 8.112/90, considera-se remuneração
- A) retribuição pelo exercício da função de direção, chefia e assessoramento estabelecido em lei.
  - B) vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.
  - C) adicionais e gratificações.
  - D) retribuição pecuniária pelo exercício do cargo com valor fixado em lei.
13. Servidor estatutário regido pela Lei nº 8.112/90, em estágio probatório, foi convocado para participar de curso de formação. O estágio probatório será
- A) interrompido, sendo o servidor exonerado.
  - B) interrompido e retomado a partir do término do impedimento.
  - C) suspenso e retomado a partir do término do impedimento.
  - D) suspenso, sendo o servidor demitido a partir do término do impedimento.
14. Servidor estatutário, não ocupante de cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, candidatou-se ao cargo eletivo de vereador. Durante o período que mediou entre a sua escolha em convenção partidária e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, foi concedida a licença para atividade política. De acordo com a Lei nº 8.112/90, durante esse período o servidor
- A) fará jus à remuneração pelo período de três meses.
  - B) terá direito à remuneração.
  - C) ficará sem remuneração.
  - D) será afastado, sem remuneração, até o décimo dia seguinte ao do pleito.
15. Servidora pública federal faltou ao trabalho sem justificativa, de modo intencional, durante quarenta e cinco dias consecutivos. De acordo com a Lei nº 8.112/90, caso a hipótese de abandono seja comprovada em processo administrativo disciplinar, a penalidade a que está sujeita essa servidora é
- A) suspensão de trinta dias.
  - B) demissão.
  - C) advertência.
  - D) suspensão de cinco dias convertida em multa.
16. À luz do Regime Jurídico Único dos Servidores Federais, a sindicância envolvendo um servidor, com 35 anos de serviço, **NÃO** poderá resultar em
- A) instauração de Processo disciplinar.
  - B) arquivamento do processo.
  - C) aplicação de penalidade de advertência ou suspensão até trinta dias.
  - D) afastamento preventivo do exercício do cargo com suspensão de pagamento.

17. Servidora efetiva de uma instituição federal de ensino requereu a aposentadoria compulsória. Segundo determina a Lei nº 8.112/90, a vigência da aposentadoria será
- A) a partir do dia imediato àquele em que a servidora atingiu a idade de setenta anos.
  - B) a partir da data da publicação do respectivo ato.
  - C) será facultado à servidora a data da publicação.
  - D) será de acordo com a conveniência e oportunidade da administração.
18. Para efeito de aposentadoria e disponibilidade, **NÃO** se considera
- A) licença para tratamento de saúde de pessoa na família do servidor, sem remuneração.
  - B) tempo de serviço em atividade privada.
  - C) tempo de serviço público prestado aos Estados, Municípios e Distrito Federal.
  - D) licença para atividade política a partir da candidatura até o décimo dia seguinte ao da eleição.
19. Servidora estudante solicitou horário especial comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição. De acordo com a Lei nº 8.112/90,
- A) poderá ser concedido o horário especial, sem a exigência da compensação de horário e sem a redução de remuneração.
  - B) poderá ser concedido o horário especial, com exigência da compensação de horário sem a redução de remuneração.
  - C) será concedido o horário especial, com a exigência da compensação de horário e sem a redução de remuneração.
  - D) será concedido o horário especial, com a exigência da compensação de horário e a redução de remuneração.
20. Para os efeitos da Lei nº 8112/90, **NÃO** se constitui forma de provimento nem de vacância de cargo público
- A) promoção.
  - B) readaptação.
  - C) redistribuição.
  - D) aproveitamento.



21. Em uma colectomia realizada através de incisão mediana, o segmento do cólon considerado o de mais difícil acesso durante o descolamento do órgão é o
- A)** cólon descendente. **C)** ângulo hepático do cólon.  
**B)** cólon ascendente. **D)** ângulo esplênico do cólon.
22. A Doença de Crohn impõe aos pacientes a necessidade de múltiplos procedimentos cirúrgicos ao longo do seu curso clínico. Em relação ao acesso videolaparoscópico na cirurgia para Doença de Crohn, é correto afirmar que
- A)** apresenta maiores taxas de recidiva quando comparado à cirurgia convencional.  
**B)** a principal vantagem é a manutenção da integridade da parede abdominal.  
**C)** deve ser utilizado apenas no comprometimento da região ileocecal.  
**D)** deve ser indicado apenas para derivações intestinais e estenoplastias.
23. O soalho ou diafragma pélvico, importante durante a abordagem na cirurgia do reto, é formado pelos músculos
- A)** pubococcígeos, piriformes e ileococcígeos.  
**B)** coccígeos, obturadores e puborretais.  
**C)** ileococcígeos, piriformes e obturadores.  
**D)** pubococcígeos, puborretais e ileococcígeos.
24. A cirurgia na Retocolite Ulcerativa (RCU) pode estar indicada nas complicações como Megacólon tóxico, Hemorragia, Perfuração e Degeneração maligna, porém a intratabilidade clínica é de longe a indicação mais comum. A melhor opção cirúrgica na RCU é a realização de
- A)** Colectomia total ou subtotal com anastomose ileorretal.  
**B)** Proctocolectomia total com anastomose ileoanal.  
**C)** Proctocolectomia total e ileostomia convencional.  
**D)** Proctocolectomia total com anastomose bolsa ileoanal.
25. O arco de Riolland é uma artéria colateral, que foi inicialmente descrito por Jean Riolland e pode ter participação importante em casos de obstruções vasculares. As artérias que irrigam o cólon e se conectam diretamente a esse arco, quando este está presente, são
- A)** marginal de Drummond e mesentérica superior.  
**B)** cólica média e mesentérica inferior.  
**C)** cólica direita e cólica esquerda.  
**D)** mesentérica superior e sigmoídea.
26. Em relação à doença diverticular do cólon, considere as assertivas a seguir.

I	Nos casos de diverticulite tipo I e II de Hinchey, o tratamento pode ser clínico.
II	A presença de abscesso pericólico ou pélvico caracteriza uma diverticulite tipo III de Hinchey.
III	Para que ocorra a diverticulite, é necessária a perfuração, mesmo que microscópica, da parede do divertículo.
IV	A tomografia computadorizada é o exame de escolha para o diagnóstico e estadiamento da diverticulite.

Das assertivas acima, estão corretas

- A)** apenas II e III. **C)** II, III e IV.  
**B)** I, III e IV. **D)** apenas I e IV.

27. A drenagem linfática do cólon e do reto é de fundamental importância durante a cirurgia do câncer colorretal. Para isso, o cirurgião deve ter o conhecimento de que os linfáticos dos dois terços proximais do reto drenam para a cadeia de linfonodos
- A) para-aórticos, que se esvazia na cisterna do quilo.
  - B) para-aórticos, que se esvazia no sistema ilíaco interno.
  - C) inguinais, que se esvazia no sistema ilíaco interno.
  - D) ilíacos externos, que se esvazia na região inguinal.
28. Mulher de 67 anos, hipertensa, com episódio prévio de angina, apresenta dor abdominal em fossa ilíaca esquerda, náuseas e febre. O exame abdominal revela dor e massa palpável em QIE. O leucograma mostra leucocitose. Uma tomografia mostrou sinais de diverticulite em sigmoide com abscesso medindo 6 cm de diâmetro. A conduta mais indicada é
- A) drenagem por laparotomia e antibioticoterapia.
  - B) drenagem percutânea guiada por TC e antibioticoterapia.
  - C) antibioticoterapia e repetir Tomografia com 72 hs.
  - D) sigmoidectomia + procedimento de Hartmann.
29. A população bacteriana do cólon exerce um papel importante na sua fisiologia, principalmente através de suas capacidades degradadoras. O gênero de bactérias que predomina ao longo do cólon, compondo 66% das contagens totais no cólon proximal e 68,5% no cólon distal é
- A) *Klebsiella*.            B) *Escherichia*.            C) *Bacteroides*.            D) *Enterococcus*.
30. O rastreamento do câncer colorretal em portadores de ureterossigmoidostomia deve ser iniciado
- A) como recomenda o protocolo para a população de alto risco.
  - B) cinco anos após a cirurgia, com seguimento anual.
  - C) dez anos após a cirurgia, com seguimento anual.
  - D) como recomenda o protocolo para a população geral.
31. A diarreia colerética ocorre com frequência no pós-operatório de uma hemicolectomia direita em decorrência da disfunção de determinados mecanismos interdependentes. Esses mecanismos são
- A) desconjugação bacteriana de ácidos biliares, absorção de água e absorção de sódio.
  - B) desconjugação bioquímica de bilirrubina, produção de muco e absorção de sódio.
  - C) secreção de potássio, secreção de ácidos graxos e absorção de sódio.
  - D) secreção de muco, absorção de água e absorção de ácidos graxos de cadeia curta.
32. Paciente do sexo feminino, 55 anos, foi submetida à apendicectomia videolaparoscópica por apendicite aguda edematosa. O laudo histopatológico evidenciou a presença de um tumor carcinoide medindo 2,0 cm, com invasão do mesoapêndice, na porção média do apêndice. A conduta adotada para o caso deve ser:
- A) Considerar a apendicectomia como terapêutica exclusiva para o caso.
  - B) Realizar hemicolectomia direita e seguimento clínico.
  - C) Dosar o ACTH e 5-hidroxitriptofano(5-HT) e iniciar quimioterapia.
  - D) Dosar o ACTH e 5-hidroxitriptofano(5-HT) e iniciar octreotida.

33. O efeito de uma refeição sobre a motilidade colônica é denominado reflexo gastrocólico. Tal efeito é maior e predominante no segmento do cólon denominado
- A) sigmoide.                      B) ceco.                      C) transverso.                      D) descendente.
34. Paciente do sexo masculino, 58 anos, portador de megacólon, dá entrada no PS com obstrução intestinal por volvo de sigmoide. A tentativa de decompressão endoscópica não foi factível e mostrou evidências de necrose da mucosa. A conduta adotada para o caso deverá ser
- A) sigmoidectomia com anastomose imediata.  
 B) sigmoidectomia com colostomia à Hartmann.  
 C) laparotomia com destorção e fixação do sigmoide.  
 D) laparotomia e sigmoidostomia em alça.
35. Durante uma hemicolectomia direita, ao realizar uma incisão pararretal interna no segmento infra-umbilical, o cirurgião encontrará uma zona frágil na parede abdominal, decorrente da ausência de
- A) bainha posterior do músculo reto abdominal.  
 B) fáscia transversal na bainha posterior do músculo reto abdominal.  
 C) aponeurose umbilico-pré-vesical abaixo da linha semilunar.  
 D) tecido aponeurótico abaixo da arcada semicircular.
36. Paciente do sexo feminino, 65 anos, foi submetida à retossigmoidectomia abdominal por neoplasia de reto superior. Apesar de ter sido realizada a profilaxia tromboembólica, o paciente evoluiu no pós-operatório imediato com Trombose Venosa Profunda (TVP) Iliofemural direita. A opção de tratamento mais adequada é
- A) Heparina 80U/kg em dose de ataque e 18U/kg/hora em infusão contínua.  
 B) Heparina 80U/kg intravenosa a cada 8 horas, de forma intermitente.  
 C) Enoxaparina 1mg/Kg SC a cada 24 horas.  
 D) Enoxaparina 1mg/Kg SC a cada 12 horas.
37. Em casos de adenoma pediculado ou sésil do cólon, independente da presença ou não de um carcinoma, o único tratamento seguro é a
- A) ressecção total.                      C) fulguração.  
 B) crioterapia.                      D) biópsia endoscópica.
38. Com relação ao tratamento do câncer colorretal avançado, considere as seguintes assertivas:
- |     |   |
|-----|---|
| I   | A ressecção em bloco de órgãos adjacentes, por invasão, é realizada visando oferecer apenas palição.  |
| II  | A ressecção hepática deve ser baseada nos exames de imagem, e a ultrassonografia intraoperatória tem maior sensibilidade em detectar lesões não vistas na USG abdominal ou TC.                |
| III | A importância da ultrassonografia hepática no intraoperatório é exclusivamente estabelecer a relação da lesão com os vasos intra-hepáticos, possibilitando uma ressecção radical mais segura. |
| IV  | Um nódulo único, pequeno, localizado na borda do fígado pode ser ressecado durante a cirurgia para ressecção do tumor primário.   |

Das assertivas anteriores estão corretas a dos itens

- A) III e IV.                      B) II e IV.                      C) I e III.                      D) I e II.

39. A síndrome caracterizada por pólipos que afetam o cólon e o estômago, concomitantes com lesões cutâneas, adenomas tireoideanos, doença fibrocística de mama e leiomiomas uterinos, é conhecida como
- A) Síndrome de Peutz-Jeghens.    C) Síndrome de Cowden.  
B) Síndrome de Turcot.     D) Síndrome de Gardner.
40. As queixas de disfunções urinárias e sexual são comuns após a ressecção abdominoperineal do reto. Com finalidade de evitar tais complicações, a forma adequada de abordagem é
- A) evitar ressecção dos vasos eferentes.  
B) dissecção anatômica com preservação das vesículas seminais.  
C) evitar ressecção segmentar da próstata.  
D) dissecção anatômica com visualização e preservação dos nervos hipogástricos.
41. Na carcinogênese colorretal, ocorre inicialmente a perda de junção de um determinado gene, levando à redução da adesão entre células e ao aumento de proliferação celular. Esse gene é denominado
- A) Gene DCC.                                B) Gene K-RAS.                                C) Gene c-MYC.                                D) Gene APC.

42. Considere as afirmativas abaixo com relação à abordagem na HDB (Hemorragia Digestiva Baixa):

I	A colonoscopia é o método de escolha no diagnóstico da HDB por ser seguro, ter alta sensibilidade e especificidade.
II	A cintilografia com hemácias marcadas com radioisótopos é indicada nos casos onde o diagnóstico não foi estabelecido por colonoscopia.
III	As medidas de ressuscitação e estabilização hemodinâmica é medida prioritária e deve preceder o diagnóstico etiológico.
IV	O tratamento angiográfico com embolização ou injeção de substâncias vasopressivas está indicado em todos os casos de HDB.

Das afirmativas anteriores, estão corretas

- A) apenas I e III.                                B) II, III e IV.                                C) I, II e III.                                D) apenas II e IV.

43. Quando se analisa a distribuição dos cânceres colorretais nos vários segmentos do órgão, em dados estatísticos de grandes hospitais, verifica-se que o câncer colorretal é mais frequente e menos frequente, respectivamente, nos segmentos
- A) reto-sigmoide e cólon ascendente.                                C) reto-sigmoide e cólon descendente.  
B) cólon ascendente e cólon transverso.                                D) ceco/cólon ascendente e cólon transverso.
44. Sobre o tratamento da Doença Hemorroidária, é correto afirmar:
- A) A hemorroidectomia é o tratamento de escolha para as hemorroidas ulceradas.  
B) A trombose hemorroidária, quando abordada cirurgicamente, deve ser incisada e não excisada.  
C) A associação com fissura anal crônica contraindica a esfínterotomia lateral.  
D) A hemorroidectomia não deve ser indicada durante a gravidez.
45. Na anatomia do canal anal, verifica-se que o aparelho esfínteriano tem um componente interno e um outro externo, que têm como característica apresentarem tipos de músculos diferentes e atuarem através de sistemas nervosos também diferentes. Em relação a essas características, é correto afirmar que o esfíncter interno é de músculo
- A) estriado, inervado por sistema nervoso simpático.  
B) liso, inervado por sistema nervoso autônomo.  
C) liso, inervado pelo nervo pudendo.  
D) estriado, inervado pelo para-simpático.

46. Com relação à avaliação das Fístulas anais, é correto afirmar que a
- A) Ultrassonografia endoanal e a Ressonância Magnética têm alta sensibilidade e especificidade em estabelecer o trajeto fistuloso e sua relação com o aparelho esfinteriano.
  - B) Regra de Goodsall-Salmon contribui efetivamente para a identificação do trajeto fistuloso e sua relação com a musculatura esfinteriana.
  - C) Fistulografia utilizando contraste hidrossolúvel tem resultado superior à Ultrassonografia na identificação das fístulas com múltiplos trajetos.
  - D) Colonoscopia deve ser realizada em todo paciente com fístula para diagnóstico diferencial com Doença de Crohn.
47. A base patológica para o modelo de carcinogênese colorretal está bem estabelecida. A respeito dessa base, afirma-se:

I	A distribuição dos adenomas colorretais é diferente da distribuição do câncer nos vários segmentos do cólon.
II	As populações que têm alta prevalência de adenomas têm também alta prevalência de câncer colorretal e vice-versa.
III	O risco de câncer está diretamente relacionado com o número de adenomas cólicos.
IV	O pico de incidência dos pólipos adenomatosos antecede, em alguns anos, o pico do câncer colorretal.

Estão corretas as afirmativas

- A) I, II, IV.                      B) I, II, III.                      C) I, III, IV.                      D) II, III, IV.

48. A técnica cirúrgica do avanço de retalho mucoso apresenta melhor resultado nas fístulas
- A) em ferradura.                      C) retovaginais baixas.
  - B) retovaginais altas.                      D) extraesfinterianas altas.

49. A síndrome do câncer colorretal não-polipose hereditário (Síndrome de Lynch) caracteriza-se por:

I	Risco aumentado de câncer colorretal e câncer extra-intestinal, particularmente no endométrio.
II	Pacientes apresentarem mutações nos genes de reparo do DNA.
III	Tumores pouco diferenciados e ricos em mucina.
IV	Associarem-se a adenomas pré-existentes.

Estão corretas as afirmações

- A) I, II, IV.                      B) I, II, III.                      C) II, III, IV.                      D) I, III, IV.

50. Em relação ao tratamento da Doença Pilonidal sacrococcígea, é correto afirmar:
- A) Na forma aguda da doença, a drenagem simples por incisão é o método de escolha para o alívio imediato dos sintomas.
  - B) As ressecções radicais em bloco são a técnica de preferência na forma crônica da doença.
  - C) Na forma aguda da doença, a terapia antimicrobiana exclusiva é suficiente no alívio dos sintomas.
  - D) A ressecção e fechamento por segunda intenção apresenta mais recidiva do que no fechamento por sutura primária.