UFRN
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Residência em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo Faciais

Seleção 2016 > Tarde

Leia estas instruções:

1	Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em seguida, assine no espaço reservado para isso.
2	Caso se identifique em qualquer outro local deste Caderno, você será excluído do Processo Seletivo.
3	Este Caderno contém três questões discursivas de Conhecimentos Específicos. Verifique se ele está completo e sem imperfeição gráfica que impeça a leitura. Detectado algum problema, comunique-o, imediatamente, ao Fiscal.
4	O valor total de cada questão vem indicado na própria questão.
5	Você será avaliado exclusivamente por aquilo que escrever dentro do espaço destinado para cada resposta.
6	Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno não serão considerados para efeito de avaliação.
7	Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir esclarecimentos aos Fiscais.
8	Escreva de modo legível. Dúvida gerada por grafia, sinal ou rasura implicará redução de pontos.
9	Use exclusivamente caneta esferográfica, confeccionada em material transparente, de tinta preta ou azul.
10	O verso da capa e as páginas em branco deste Caderno servirão para rascunho.
11	Você dispõe de, no máximo, duas horas para responder as questões.
12	Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva este Caderno ao Fiscal.

Assinatura do Candidato: _____

Questão 1 (3,0 pontos)

Paciente BCF, sexo feminino, 70 anos de idade, melanoderma, edêntula total há mais de 30 anos, procurou o Serviço de Cirurgia Buco-Maxilo-Facial por porque não conseguia mais utilizar a prótese total mandibular e por está se sentido muito fraca. A paciente tinha dor moderada e apresentava uma fístula na mucosa do lado direito. Do lado esquerdo da mandíbula, observou-se uma pequena exposição, através da mucosa, de um material semelhante a osso, com coloração amarelada. O tecido mole das áreas mucosas de rebordo mostrava-se tumefacto difusamente. Radiograficamente (panorâmica), observaram-se áreas radiopacas regulares e difusas ao longo dos ossos maxilares em ambos os lados. Do lado esquerdo, na região da exposição, destacava-se uma área radiolúcida bem definida, contendo áreas radiopacas irregulares em seu interior. Sistemicamente, também, a paciente apresentava-se com febre (39°C) e não comia há quase 2 dias, encontrando-se bastante debilitada.

Diante desse quadro clínico, pergunta-se:

A) Qual o provável diagnóstico?

B) Para a confirmação do diagnóstico, mencione os dois procedimentos que devem ser solicitados e qual a finalidade deles.

C) Mencione os dois prováveis diagnósticos diferenciais.

D) Descreva o provável motivo da sintomatologia (patogênese).

E) Mencione os procedimentos que devem ser utilizados para o tratamento dessa paciente.

Espaço destinado à Resposta

Questão 2 (3,0 pontos)

Um paciente do sexo masculino, 50 anos de idade, comparece ao ambulatório com queixa de limitação de abertura de boca. Relata ter sofrido queda da própria altura ao escorregar em sua casa e bater com o rosto no chão. Ao exame físico, apresenta assimetria facial com afundamento em região zigomática esquerda, linha média dentária com desvio de 2mm para a esquerda em repouso, associado a contato prematuro na região de molares do mesmo lado, abertura bucal de 28mm com desvio à esquerda, dor à palpação na região zigomática esquerda, edema palpebral e equimose subconjuntival no olho esquerdo com limitação do movimento de supra-versão. O exame de acuidade visual de Snellen é de 20/100.

Com base nesse quadro clínico, pergunta-se:

A) Quais os prováveis diagnósticos?

B) Quais os dois exames que devem ser utilizados na avaliação da motilidade ocular e da limitação da abertura bucal e, o que cada exame pode revelar?

C) Qual é a avaliação da acuidade visual e qual é a conduta a ser estabelecida nesse caso?

D) O que deve ser avaliado para determinar a necessidade de intervenção cirúrgica, a fim de corrigir a limitação de abertura bucal?

Espaço destinado à Resposta

Questão 3 (4,0 pontos)

Paciente, gênero feminino, 45 anos de idade, compareceu ao setor de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais do DOD/UFRN queixando-se de odontalgia. Na inspeção clínica inicial, observou-se cárie extensa e destruição coronária de múltiplos dentes (dentes 27, 28, 37, 36, 34, 45). Além disso, a paciente refere que gostaria de fazer implantes nas áreas edêntulas do 16, 35 e 22 e apresenta uma prescrição recebida de seu médico onde constam os medicamentos de que faz uso regularmente: Ramipril 5 mg, 1 comprimido, 1 vez ao dia e Nitroglicerina spray, se necessário.

A) Em relação às duas medicações de uso rotineiro da paciente, cite qual é a ação principal e quais são as implicações clínicas de cada uma delas para o tratamento.

B) Cite qual é a condição clínica que pode exigir o uso da nitroglicerina spray durante ou após o atendimento dessa paciente.

C) Cite e explique dois fatores de risco para essa paciente.

Espaço destinado à Resposta

Mais espaço para resposta na folha seguinte

FIM DO ESPAÇO